



GOVERNO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que tramita na SUDEMA o processo nº: 2021-002905, referente ao requerimento da Licença de Instalação para obra da adutora que levará água do reservatório de Engenheiro Avidos para as comunidades rurais da zona leste do município de Cajazeiras até o Distrito de Divinópolis. Em 26 de outubro de 2021 a SUDEMA encaminhou um email, em anexo, informando que para atendimento do supracitado processo deveria ser apresentado AUTORIZAÇÃO DE USO ALTERNATIVO DO SOLO, onde a partir de então a prefeitura contratou o serviço de engenharia florestal para providência dessa autorização que atualmente só é emitida através de um sistema chamado SINAFLOR, onde foi aberto o processo nº: 22518630, que conforme relatório de acompanhamento do profissional responsável, em anexo, se encontra aguardando somente a emissão da referida autorização que deve sair nos próximos dias. Com a autorização emitida, a mesma será encaminhada para o setor de Coordenação de Controle Ambiental – CCA da SUDEMA, onde o processo de requerimento da LI nº: 2021-002905 está aguardando a mesma para emissão da Licença de Instalação requerida. Essa secretaria tem monitorado e acompanhado esses processos e no momento que for emitida a Licença de Instalação requerida, a mesma será encaminhada para ser anexada ao processo e licitação dessa obra.

Cajazeiras, 09 de maio de 2022.

Maria das Dores de Souza Abreu

MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU
Secretária Municipal de Meio Ambiente
Portaria nº: 007.2021.CCS1

Maria das Dores de Souza Abreu
Secretária de Meio Ambiente
Port: Nº. 007.2021.CCS1



Brankinha Abreu <mdabreu.bio@gmail.com>

Fwd: PM Cajazeiras - Informações sobre o Processo 2021-002905

1 mensagem

Pietro Romário - Iramilton Sátiro Assessoria & Projetos
<sudema@iramiltonassessoria.com.br>
Para: mdabreu.bio@gmail.com

9 de novembro de 2021
12:52

----- Forwarded message -----

De: **CCA Sudema** <cca.sudema@gmail.com>
Date: ter., 26 de out. de 2021 10:52
Subject: Re: PM Cajazeiras - Informações sobre o Processo 2021-002905
To: Pietro Romário - Iramilton Sátiro Assessoria & Projetos <sudema@iramiltonassessoria.com.br>



Bom dia!

OFÍCIO Nº SUD-OFI-2021/03106 **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS**

Interessado:

PIETRO ROMÁRIO

Avenida Coremas, nº 740, Centro, João Pessoa-PB, CEP: 58075-630

Assunto: Circular, Aviso, Comunicado, Ofício Interno, Comunicação Interna

Ao Requerente,

Informamos que para continuidade da análise do processo 2021-002905, faz-se necessário:

- Apresentar Autorização para Uso Alternativo do Solo;

As providências deverão ser tomadas **no prazo de 60 (sessenta) dias** a partir da data do recebimento deste ofício. Caso não haja cumprimento o processo será arquivado ficando passível da aplicação das penalidades previstas na Legislação Ambiental em vigor.

Atenciosamente,



Coordenadoria de Controle Ambiental - CCA

Contato: (83) 3218 - 5578 - Coordenação

(83) 3218 - 5598 / 3218 - 5577 - Técnicos

Em ter., 26 de out. de 2021 às 10:48, Pietro Romário - Iramilton Sátiro Assessoria & Projetos <sudema@iramiltonassessoria.com.br> escreveu:

Bom dia,

Na condição de representante legal, responsável pelo acompanhamento técnico do processo junto a SUDEMA, gostaria de solicitar informações atualizadas acerca do processo 2021-002905, que no sistema consta "para avaliação dos superiores".

Justifico o contato em decorrência do curto prazo para aprovação do respectivo processo.

Iramilton Sátiro Assessoria & Projetos



singflor

Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais



Versão do sistema: 1.30.21

Menu principal

FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA, você está em: Responsável Técnico / Atividades Vinculadas

Situação	Nº Registro	Atividade	Nome do empreendimento	Detentor	CPF/CNPJ	Nº
Aguardando Emissão de Autorização	22518630	Uso Alternativo do Solo	ADUTORA ENG AVIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS	08.923.971/0001-15	

Alertas

Digite para filtrar

Não existem itens para mostrar.

Central de Mensagens

Nova Mensagem

